

A close-up, slightly blurred photograph of a dog's face, likely a Golden Retriever, with its eyes looking directly at the camera. The dog has a white muzzle and chest, with golden-brown fur on its head and ears. The background is out of focus, showing hints of green and yellow.

HÄLSOENKÄT SKEB 2013

Emeli Torsson

Anne-Sofie Lagerstedt

ALLMÄNT, ENKÄT NR 1

- Enkäter till 694 ägare av engelsk bulldogg registrerade hos SKK.
- 265 ägare svarade på 324 enkäter.
- Svarsfrekvens 38,2 %
- 19 brev kom i retur p.g.a. att mottagaren flyttat el. dyl.
- 160 tikar, 164 hanhundar
- 52 avlidna



ALLMÄNT, ENKÄT NR 2

- Till samma grupp som förra, dock ströks 15 namn av de 19 som kom i retur.
 - 185 ägare svarade på 219 enkäter
 - Svarsfrekvens: 32,3 %
 - 16 brev kom i retur p.g.a. att mottagaren flyttat el. dyl.
-
- 98 tikar, 116 hanhundar
 - 28 avlidna



6 VANLIGASTE PROBLEMEN 2013

- Dystoki 69,9 %
- Andning ca 67 %
- Hud 45,6 %
- Öron 43,6 %
- Ögon 38,4 %
- Skelett och leder 30,7 %



ANDNING, ENKÄT NR 1

- 11 % har någon gång uppsökt veterinär på grund av andningsproblem.
- 8,3 % har någon gång haft pneumoni
- 4,8 % har fått diagnosen förträngning av trachea
- 5 st angavs ha opererat mjuka gommen



ANDNING, ENKÄT NR 2

- 25,0 % anser att deras hund har påverkad andning
- 70,3 % hyperventilerar
 - 63,0 % värme
 - 38,3 % stress
 - 31,2 % fysisk ansträngning
 - 5,8 % annat tillfälle
- 14,8 % andningsuppehåll under sömn
- 5,9 % kollapsat av andnöd



JÄMFÖRELSE ANDNING

	2000	2005	2013
Sökt vård/behandlats	21,0 %	6,1 %	11,0 %
Pneumoni	10,3 %	13,1 %	8,3 %
Hyperventilering	36,6 %	36,4 %	70,3 %



VIKT & HULL

- Tik: 16,5 - 30 kg, medel: 24 kg, median: 24 kg
- RAS: 23 kg
- Hanhund: 20-37 kg, medel: 28,4 kg, median: 29 kg
- RAS: 25 kg

- Hull var svårt för ägarna



DYSTOKI


- 69,9 % av tikarna hade haft följande orsaker
 - 54,8 % värksvag
 - 28,6 % fetal orsak
- 65,9 % av kullarna förlöstes med kejsarsnitt
- 13 tikar genomgick 2 kejsarsnitt
- 1991-2001: 71 % av kullarna förlöstes med kejsarsnitt



HUD

- Uppsökt veterinär: 45,6 %
 - Våteksem: 39,2 %
 - Furunkulos: 24,6 %
 - Demodex: 9,6 %
- Allergi: 16,1 %





	Demodex	Furunkulos	Våteksem	Hud, totalt
■ 2000	5,5	33,3	22,3	58,6
■ 2005	6,1	22,2	26,3	55,5
■ 2013	9,6	24,6	39,2	45,6



ÖRON

- Uppsökt veterinär: 43,6 %
 - Otit/bakterier/svamp: 27,3 %



	2000	2005
Öron	31,9 %	32,2 %
Otit	27,8 %	24,2 %



ÖGON

- Uppsökt veterinär: 38,4 %
 - 2005: 41,1 %
 - 2000: 49,1 %
- I enkät nr 2 frågade vi specifikt efter cherry eye
- 25,6 % ett eller båda ögon
 - Ett öga: 15,5 %
 - Båda ögon: 10,0 %
 - Opererade: 67,9 % av drabbade
- 2005: 21,1 %, 2000: 16,1 %



SKELETT & LEDER

- 30,7% angav att de hade problem med skelett och leder.
 - 2005 : 32,2%
 - 2000 : 28,2%



MINDRE FREKVENTA PROBLEM

%	2000	2005	2013
UVI	15,4	12,1	15,1
UVI, tik	23,5	21,8	21,3
UVI, hane	6,6	0	8,1
Pyometra	10,6	21,8	14,1
Kramp	7,3	7,1	12,0
Diagnos, epilepsi	3,8	1,1	1,9
Hjärta	1,1	1,1	3,5
Njurar	1,1	1,1	0,6
Urinsten	1,8	1,1	3,5
Hypothyreos	0,7	1,1	1



DÖDSORSAKER

- Ålder för avlivning/dödsfall: 1,5 – 12,5 år
- Medelålder: 6,5 år
- 61,5 % avlivades
- 38,5 % självdog eller förolyckades

	SKEB	the KC/BSAVA
Hjärta	20,6 %	20,0 %
Luftvägar	15,1 %	4,4 %
Tumörer	11,3 %	18,3 %
Rörelseapparaten	9,4 %	1,7 %
Självdött	7,5 %	-
Beteende	7,5 %	2,8 %
Allergi	5,7 %	-



FÖRSÄKRINGSSTATISTIK

- Agria 2006-2011
- Endast < 200 DYAR för bulldogg
- Söker vård för första gången vid en yngre ålder.
- Främst för ögon, hud, rörelseapparaten, öron och mage/tarmsjukdomar.
- Tydligt ökad relativ risk för entropion och felväxande ögonfransar. Även sjukdomar i övre luftvägarna samt pneumoni har ökad RR.



SLUTSATSER

- Inga större förändringar till det bättre på de senaste 13 åren
- De vanligaste problemen finns inom områdena förlossning, andning, hud, öron, ögon och rörelseapparat.
- Vad är en frisk bulldogg?



