

## Liite 2.

**Kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävä Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) -luokitus** (muokattu Lilja-Maula ym. 2017, perustuen Liu ym. 2015). Voimassa 1.1.2022 alkaen.

	BOAS-aste <sup>a</sup>			
	BOAS-		BOAS+	
	0	1 <sup>b</sup>	2 <sup>b</sup>	3
<b>Ylähengityssänet<sup>c</sup> levossa</b>	0	0-1	1-2	1-3
0 = ei kuuluvissa				
1 = lievät <sup>†</sup>				
2 = kohtalaiset				
3 = selvästi äänekkäät*				
<b>Ylähengityssänet<sup>c</sup> liikunnan jälkeen</b>	0	1-2	1-2	2-3
0 = ei kuuluvissa				
1 = lievät <sup>†</sup>				
2 = kohtalaiset				
3 = selvästi äänekkäät*				
<b>Hengitystyyppi levossa / liikunnan jälkeen</b>	0	0	0-1	1
0 = normaali				
1 = käyttää hengityksen apulihaksia <sup>d</sup>				
<b>Hengenahdistusta tai limakalvojen sinerrystä levossa / liikunnan jälkeen</b>	0	0	0	0-1
0 = ei havaittavissa				
1 = havaittavissa*				

<sup>a</sup>BOAS-oireiden aste: 0 = ei oireita; 1 = lievät, 2 = kohtalaiset, 3 = vakavat oireet.

<sup>b</sup>Koira saa kokonaisarvioksi seuraavan BOAS luokan, jos sen kaikki oireet ovat ylärajoilla.

<sup>c</sup>Ilman auskultaatiota kuuluvat hengityssänet.

<sup>d</sup>Apulihasten käyttö ilmeistä: näkyy voimistuneena sierainten, rintakehän ja vatsan liikkeinä.

<sup>†</sup>Lieväksi ylähengityssäneksi katsotaan myös pelkkä jatkuva, kohtalainen sierainten ahtauman ääni nuuskiessa.

\*Tämä todettaessa koiran BOAS aste aina 3 riippumatta muista oireista.

**Koiran BOAS-oireiden aste (0, 1, 2 tai 3) merkitään kävelytestilomakkeeseen ja tallennetaan KoiraNet jalostustietojärjestelmään.**