



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

Lääkeohje ja dopingvaroajat on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 8.10.2020.

Lääkeohje voimassa 1.11.2020 alkaen. Tarkistettu hallituksen kokouksessa 7.10.2021.

Lääkeohjeessa annetut dopingvaroajat ovat velvoittavia minimivaroaikoja lääkityksen päättymisen (= lääkkeen viimeinen annosteluajankohta) ja koiraharrastustapahtuman välillä. Lääkitylle koiralle on tärkeä tarjota riittävän pitkä lepojako sairaudesta toipumiseen ja vain terveet koirat voivat osallistua koiraharrastustapahtumiin. Minimivaroaikaa voi olla tarpeen pidentää, esimerkiksi jos lääkitys on jatkunut pitkään tai lääkettä on annettu poikkeuksellisen suurella annoksella.

Kaikkien lääkitysten (myös ihmiselle rekisteröityjen valmisteiden) varoaika on aina vähintään 7 vuorokautta. Rokotusten osalta huomioi Kennelliiton rokotusmääräykset.

Kaikki lääkitys (loishäätöjä lukuun ottamatta) on kielletty 7 vuorokauden ajan ennen koiraharrastustapahtumaa. Koiralla ei ole oikeutta osallistua Kennelliiton koiraharrastustapahtumiin dopingvaroajan aikana. Koiran vastuuhenkilö vastaa aina siitä, ettei koiran elimistössä ole lääkkeitä tai dopingaineiksi luettavia aineita koiraharrastustapahtuman aikana.

Suun kautta annettavilla lisärehuilla ja lisäravinteilla ei ole varoaikaa, mutta koiran vastuuhenkilön tulee noudattaa erityistä varovaisuutta niiden käytössä. Näiden valmisteiden ainesosat (esimerkiksi tietyt yrtit) saattavat sisältää aineita, jotka aiheuttavat positiivisen dopingtestituloksen ja siten voivat johtaa rangaistusseuraamuksiin. Lisärehuja ja lisäravinteita ei ole tutkittu lääkkeitä vaaditulla tavalla, eikä niiden täsmällisestä sisällöstä aina ole varmuutta.

Kennelliitto ei anna varoaikoja ihmiskäyttöön rekisteröidyille lääkevalmisteille, koska valmisteista ei ole yleensä saatavilla riittävä tutkimustietoa koiralla käytettynä. Varoaikaa voi arvioida koirille rekisteröityjen valmisteiden mukaan, jos vastaavia valmisteita on olemassa, muuten tapauskohtaisesti. Ihmiselle rekisteröityjä lääkkeitä käytettäessä on eläinlääkärin huomioitava lääkkeen ominaisuudet, annos ja koiran yleiskunnon sekä sairauden vaikutus lääkeaineen varoaikaan.

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

MIKROBILÄÄKKEET (mm. antibiootit, penisilliinit)

1. Bakteeriläkkeet

- Suun kautta annosteltavat

| | | |
|-----------------|---|--------|
| Amovet Vet | Amoksisilliiniri Hydraatti | 7 vrk. |
| Amoxibactin Vet | Amoksisilliiniri Hydraatti | 7 vrk. |
| Baytril Vet | Enrofloksasiini | 7 vrk. |
| Cefabactin Vet | Kefaleksiinimonohydraatti | 7 vrk. |
| Clamovet | Amoksisilliiniri Hydraatti, klavulaanihappo | 7 vrk. |
| Clavaseptin | Amoksisilliiniri Hydraatti, klavulaanihappo | 7 vrk. |
| Clavubactin | Amoksisilliiniri Hydraatti, kaliumklavunaatti | 7 vrk. |
| Clinacin | Klindamysiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Clindabuc Vet | Klindamysiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Doxybactin Vet | Doksisykliinihyklaatti | 7 vrk. |
| Efex Vet | Marbofloksasiini | 7 vrk. |
| Floxabactin Vet | Enrofloksasiini | 7 vrk. |
| Kefavet Vet | Kefaleksiinimonohydraatti | 7 vrk. |
| Kesium Vet | Amoksisilliiniri Hydraatti, klavulaanihappo | 7 vrk. |
| Rilexine Vet | Kefaleksiinimonohydraatti | 7 vrk. |
| Spizobactin | Metronidatsoli, spiramysiini | 7 vrk. |
| Synulox Vet | Amoksisilliiniri Hydraatti, kaliumklavunaatti | 7 vrk. |
| Therios Vet | Kefaleksiinimonohydraatti | 7 vrk. |
| Tsefalen | Kefaleksiinimonohydraatti | 7 vrk. |
| Veraflox | Pradofloksasiini | 7 vrk. |
| Xeden Vet | Enrofloksasiini | 7 vrk. |



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

MIKROBILÄÄKKEET (mm. antibiootit, penisilliinit)

1. Bakteerilääkkeet

• Parenteraalisesti annosteltavat

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------|
| Baytril Vet | Enrofloksasiini | 7 vrk. |
| Betamox Vet | Amoksisilliinitrihydraatti | 7 vrk. |
| Convenia | Kefovesiini | 35 vrk. |
| Duplocillin La Vet | Bentsyylipenisilliinibentsatiini | 14 vrk. |
| Ethacilin Vet | Bentsyylipenisilliiniprokaiini | 14 vrk. |
| Fenolox Vet | Enrofloksasiini | 7 vrk. |
| Lincocin Vet | Linkomysiinihydroloridi | 7 vrk. |
| Oriprim Vet | Sulfadiatsiini, trimetopriimi | 7 vrk. |
| Penovet Vet | Bentsyylipenisilliiniprokaiini | 14 vrk. |
| Synulox Vet | Amoksisilliinitrihydraatti | 7 vrk. |
| Tylan Vet | Tylosiini | 7 vrk. |

2. Sienilääkkeet

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| Canizol Vet | Ketokonatsoli | 7 vrk. |
| Imaverol Vet | Enilkonatsoli | 7 vrk. |
| Itrafungol Vet | Itrakonatsoli | 7 vrk. |

SUKUPOULIHORMONIT JA MUUT VALMISTEET LISÄÄNTYMISHOITOON

1. Gonadotrooppisesti vaikuttavat valmisteet

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| Gonadotropiinit | Sukupuolirauhasten toimintaa stimuloivat ja säätelevät hormonit | 183 vrk. (6kk) |
|-----------------|---|----------------|

2. Progesteronit

| | | |
|--------------|--|----------------|
| Perlutex Vet | Medroksiprogesteroniasetaatti, kiiman keskeytys tai siirto | 183 vrk. (6kk) |
|--------------|--|----------------|

3. Oksitosiinit

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| Partoxin Vet | Oksitosiini | 28 vrk. |
| Vetox Vet | Oksitosiini | 28 vrk. |

4. Muut

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| Alizin | Aglepristoni | 28 vrk. |
| Galastop Vet | Kabergoliini | 14 vrk. |
| Kelactin Vet | Kabergoliini | 14 vrk. |
| Suprelorin | Desloreliini | 730 vrk. (2 v.) |

SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET JA DIUREETIT

1. Sydämen ja munuaisten vajaatoiminnan lääkkeet

| | | |
|---------------|---------------------------|---------|
| Benakor Vet | Benatsepriilihydrokloridi | 28 vrk. |
| Cardisure Vet | Pimobendaani | 28 vrk. |
| Fortekor Vet | Benatsepriilihydrokloridi | 28 vrk. |
| Nelio Vet | Benatsepriilihydrokloridi | 28 vrk. |
| Prilium | Imidapriilihydrokloridi | 28 vrk. |
| Vetmedin Vet | Pimobendaani | 28 vrk. |

2. Diureetit

| | | |
|---------------|-------------|---------|
| Dimazon Vet | Furosemiidi | 28 vrk. |
| Furosoral Vet | Furosemiidi | 28 vrk. |
| Furovet Vet | Furosemiidi | 28 vrk. |
| Upcard Vet | Torasemiidi | 28 vrk. |



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

3. Yhdistelmävalmisteet

| | | |
|---------------|---|---------|
| Cardalis | Benatsepriilihydrokloridi, spironolaktoni | 28 vrk. |
| Fortekor Plus | Pimobendaani, benatsepriilihydrokloridi | 28 vrk. |

4. Muut

| | | |
|-------------|------------------|-----------------|
| Canergy Vet | Propentofylliini | 183 vrk. (6 kk) |
|-------------|------------------|-----------------|

RUOANSULATUSSELINTEN JA UROLOGISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

1. Ruoansulatuselinten lääkkeet

| | | |
|---------------|--|---------|
| Cerenia | Maropitantti | 7 vrk. |
| Clevor | Ropinoli | 7 vrk. |
| Metomotyl Vet | Metoklopramidihydrokloridi | 7 vrk. |
| Prevomax | Maropitantti | 7 vrk. |
| Spasium Vet | Metamitsolinatriummonohydraatti ja hyoskiinibutyylibromidi | 14 vrk. |
| Vetemex Vet | Maropitantti | 7 vrk. |
| Zitac Vet | Simetidiini | 7 vrk. |
| Ursochol vet | Ursodeoksikoolihappo | 7 vrk. |

2. Urologisten sairauksien lääkkeet

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito

| | | |
|------------|----------------------|----------------|
| Tardak Vet | Delmadinoniasetaatti | 28 vrk. |
| Ypozane | Osateroniasetetaatti | 183 vrk. (6kk) |

Virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito

| | | |
|----------|------------------------------------|---------|
| Incurin | Estrioli | 28 vrk |
| Propalin | Fenyylipropanoliamiinihydrokloridi | 14 vrk. |

ANESTESIASSA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET

1. Parenteraaliset (injektio) sedatiivianalgeetit

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Alvegesic Vet | Butorfanoli | 7 vrk. |
| Bupaq Multidose Vet | Buprenorfiinihydrokloridi | 28 vrk. |
| Buprefelican Vet | Buprenorfiinihydrokloridi | 28 vrk. |
| Butordol | Butorfanoli | 7 vrk. |
| Cepedex Vet | Deksmedetomidiini | 7 vrk. |
| Cepetor Vet | Medetomidiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Dexdomitor | Deksmedetomidiini | 7 vrk. |
| Domitor Vet | Medetomidiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Diazedor | Diatsepaami | 7 vrk. |
| Dorbene Vet | Medetomidiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Insistor Vet | Metadonihydrokloridi | 28 vrk. |
| L-Polamivet Vet | fenpipramidihydrokloridi, levometadonihydrokloridi | 28 vrk. |
| Nerfasin Vet | Ksylatsiini | 7 vrk. |
| Rompun Vet | Ksylatsiini | 7 vrk. |
| Sedadex | Deksmedetomidiini | 7 vrk |
| Sedator Vet | Medetomidiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Semfortan Vet | Metadonihydrokloridi | 28 vrk. |
| Synthadon Vet | Metadonihydrokloridi | 28 vrk. |
| Torhadine Vet | Butorfanoli | 7 vrk. |
| Torphasol Vet | Butorfanoli | 7 vrk. |
| Torpudor Vet | Butorfanoli | 7 vrk. |
| Vetergesic Vet | Buprenorfiinihydrokloridi | 28 vrk. |
| Xysol Vet | Ksylatsiini | 7 vrk. |



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

2. Parenteraaliset (injektio) anesteetit

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Alfaxan | Alfaksaloni | 7 vrk. |
| Alfaxan Multidose | Alfaksaloni | 7 vrk. |
| Ketador Vet | Ketamiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Ketaminol Vet | Ketamiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Mebunat Vet | Pentobarbitaali | 28 vrk. |
| Nimatek Vet | Ketamiinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Propovet Multidose | Propofoli | 7 vrk. |
| Zoletil Vet | Tiletamiinihydrokloridi, tsolatsepaamihydrokloridi | 7 vrk. |

3. Inhalaatioanesteetit (hengitettävä kaasu)

| | | |
|--------------|--------------|--------|
| Attane Vet | Isofluraani | 7 vrk. |
| Isocare Vet | Isofluraani | 7 vrk. |
| Isoflo Vet | Isofluraani | 7 vrk. |
| Sevoflo | Sevofluraani | 7 vrk. |
| Sevohale Vet | Sevofluraani | 7 vrk. |
| Vetflurane | Isofluraani | 7 vrk. |

4. Paikallispuudutteet

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--------|
| Lidor Vet | Lidokaiinihydrokloridimonohydraatti | 7 vrk. |
| Procamidor Vet | Prokaiinihydrokloridi | 7 vrk. |

5. Alfa2- antagonistit sedatiivisen vaikutuksen kumoamiseen

| | | |
|---------------|--------------------------|--------|
| Alzane Vet | Atipametsolihydrokloridi | 7 vrk. |
| Antisedan Vet | Atipametsolihydrokloridi | 7 vrk. |
| Atipam Vet | Atipametsolihydrokloridi | 7 vrk. |
| Revertor Vet | Atipametsolihydrokloridi | 7 vrk. |

6. Ahdistus- ja pelkolääkkeet

| | | |
|-------|-------------------|--------|
| Sileo | Deksmedetomidiini | 7 vrk. |
|-------|-------------------|--------|

MUUT KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET

1. Epilepsialääkkeet

| | | |
|-----------------|----------------|---------|
| Barbivet Vet | Fenobarbitaali | 28 vrk. |
| Epityl Vet | Fenobarbitaali | 28 vrk. |
| Libromide | Kaliumbromidi | 28 vrk. |
| Pexion | Imepitoini | 28 vrk. |
| Phenoleptil Vet | Fenobarbitaali | 28 vrk. |

2. Eroahdistuslääkkeet

| | | |
|-----------|---------------------------|--------|
| Clomicalm | Klomipramiinihydrokloridi | 7 vrk. |
|-----------|---------------------------|--------|

TULEHDUS- JA MUUT KIPULÄÄKKEET

1. Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

| | | |
|-------------------|--------------|---------|
| Canicarl Vet | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Carprodyl Vet | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Carprofelican Vet | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Galliprant Vet | Grapirantti | 14 vrk. |
| Loxicom Vet | Meloksikaami | 14 vrk. |



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| Meloxidolor | Meloksikaami | 14 vrk. |
| Meloxoral | Meloksikaami | 14 vrk. |
| Metacam | Meloksikaami | 14 vrk. |
| Norocarp | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Norocarp Vet | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Onsior | Robenakoksibi | 14 vrk. |
| Previcox | Firokoksibi | 14 vrk. |
| Rimadyl Vet (injektioneste) | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Rimadyl Vet (purutabletti) | Karprofeeni | 14 vrk. |
| Trocoxil | Mavakoksibi | 90 vrk. |

2. Ei-infektoituneen niveltulehduksen hoitoon

| | | |
|----------------|--------------------------------|---------|
| Cartrophen Vet | Natriumpentosaanipolysulfaatti | 7 vrk. |
| Librela | Bedinvetmabi | 28 vrk. |

IHOTAUTI- JA HAAVALÄÄKKEET

1. Paikalliset antimikrobiset ja anti-inflammatoriset valmisteet

Antibioottia sisältävien valmisteiden varoaika 7 vrk. Kortikosteroideja sisältävien valmisteiden varoaika on 14 vrk.

| | | |
|----------------|---|---------|
| Adaxio Vet | Klooriheksidiini-glukonaatti, mikonatsolinitraatti | 7 vrk. |
| Betafuse Vet | Beetametasoni, fusidiinihappo | 14 vrk. |
| Canofite Vet | Mikonatsolinitraatti, prednisoloniasetaatti, polimyksiini-B-sulfaatti | 14 vrk. |
| Cortavance | Hydrokortisoniasetonaa | 14 vrk. |
| Dermanolon Vet | Triamsinoloniasetonidi, salisyylihappo | 14 vrk. |
| Engemycin | Oksitetrasykliinihydrokloridi | 7 vrk. |
| Isaderm Vet | Fusiinihappo, beetametasonivaleraatti | 14 vrk. |
| Malaseb Vet | Klooriheksidiini-glukonaatti, mikonatsolinitraatti | 7 vrk. |
| Saniotic Vet | Mikonatsolinitraatti, prednisoloniasetaatti, polimyksiini-B-sulfaatti | 14 vrk. |
| Terra-Poly Vet | Oksitetrasykliinihydrokloridi, polimyksiini-B-sulfaatti | 7 vrk. |

2. Suun kautta annosteltavat valmisteet

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| Apoquel | Oklasitinibia | 14 vrk. |
| Atopica Vet | Siklosporiini | 28 vrk. |
| Cyclance Vet | Siklosporiini | 28 vrk. |
| Modulis Vet | Siklosporiini | 28 vrk. |
| Sporimune Vet | Siklosporiini | 28 vrk. |

3. Muut

| | | |
|-----------|-------------|---------|
| Cytopoint | Lokivetmabi | 28 vrk. |
|-----------|-------------|---------|

KORTIKOSTEROIDIT JA ANTIHISTAMIINIT SYSTEMISEEN KÄYTTÖÖN

| | | |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| Dexaject | Dexametasoninatriumfosfaatti | 14 vrk. |
| Depo-Medrol Vet | Metyyliprednisoloniasetaatti | 90 vrk. |
| Medrol Vet | Metyyliprednisoloni | 14 vrk. |
| Prednicortone Vet | Prednisoloni | 14 vrk. |
| Rapidexon Vet | Deksametasoninatriumfosfaatti | 14 vrk. |

AINEENVAIHDUNTA- JA UMPIERITYSSAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

1. Kivennäis-, hivenaine- ja vitamiinivalmisteet

| | | |
|--------------|--|--------|
| Beviplex Vet | Riboflaviini, nikotiiniamidi, deksantenoli, pyridoksiinihydrokloridi, syanokobalamiini, tiamiinihydrokloridi | 7 vrk. |
|--------------|--|--------|



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

4. Kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkkeet

Forthyron Smak Vet Levotyrokksiinatrium 28 vrk.

5. Cushingin taudin/ oireyhtymän lääkkeet

Vetoryl Trilostaani 28 vrk.

6. Addisonin taudin lääkkeet

Zycortal Vet Desoksikortonipivalaatti 183 vrk. (6 kk)

7. Sokeritaudin lääkkeet

Caninsulin Vet Sian insuliini 28 vrk.

SILMÄ- JA KORVALÄÄKKEET

1. Silmlääkkeet

Isathal Vet Fusidiinihappo 7 vrk.
Oftan Akvakol Kloramfenikoli 7 vrk.
Oftan C-C Kloramfenikoli, hydrokortisoni 7 vrk.
Oftan Chlora Kloramfenikoli 7 vrk.
Oftan Dexa Deksametasoni 7 vrk.
Oftan Dexa-Chlora Deksametasoni, kloramfenikoli 7 vrk.
Oftan Kloramfenikol Kloramfenikoli 7 vrk.
Optimmune Vet Siklosporiini 28 vrk.

2. Korvalääkkeet

Aurizon Marboflokasiini, klorimatsoli, deksametasoni 14 vrk.
Canaural Vet Dietanoliamiinifusidaatti, framysetiinisulfaatti, nystaniini, prednisoloni 14 vrk.
Canofite Vet Mikonatsolinitraatti, prednisoliniasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti 14 vrk.
Easotic Hydrokortisoniaseponaatti, mikonatsolinitraatti, gentamisiinisulfaatti 14 vrk.
Neptra Florfenikoli, terbinafiini, mometasoni 14 vrk.
Osurnia Terbinafiini, florfenikoli, beetametasoniasetaatti 14 vrk.
Otita Para Vet Bentsokaiini, hydrokortisoniasetaatti, krotamitoni 14 vrk.
Otomax Vet Gentamisiinisulfaatti, beetametasonivaleraatti, klotrimatsoli 14 vrk.
Recicort Vet Triamsinoloniasetonidi, salisyylihappo 14 vrk.
Saniotic Vet Mikonatsolinitraatti, prednisoliniasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti 14 vrk.

LOISLÄÄKKEET

Sisäloislääkkeet

Axilur Fenbendatsoli Ei varoaikaa
Canex Vet Pyranteeliembonaatti Ei varoaikaa
Cazitel Pyranteeliembonaatti Ei varoaikaa
Cazitel Plus Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli Ei varoaikaa
Cazitel tbl isoille koirille Pratsikvanteeli, pyranteeli, febanteeli Ei varoaikaa
Dolpac Vet Oksanteeli, pyranteeli, pratsikvanteeli Ei varoaikaa
Dronbits Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli Ei varoaikaa
Droncit Vet Pratsikvanteeli Ei varoaikaa
Flubenol Vet Flubendatsoli Ei varoaikaa
Milbemax Vet Milbemyysiinioksiimi, pratsikvanteeli Ei varoaikaa
Milpro Vet Milbemyysiinioksiimi, pratsikvanteeli Ei varoaikaa
Nemavet Vet Fenbendatsoli Ei varoaikaa
Prazitel Plus Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli Ei varoaikaa



KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

TERAPIARYHMÄ

VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

VAROAIKA

| | | |
|-------------|--|--------------|
| Profender | Pratsikvanteli | Ei varoaikaa |
| Veloxa Vet | Pratsikvanteeli, pyranteliembonaatti, febanteeli | Ei varoaikaa |
| Welpan Vet | Febanteeli, pyranteli | Ei varoaikaa |
| Ziqamil Vet | Milbemysiinioksiimi, pratsikvanteeli | Ei varoaikaa |

Ulkoloislääkkeet

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Bayvantic Vet | Imidaklopridi | Ei varoaikaa |
| Bravecto | Fluralaneeri | Ei varoaikaa |
| Credelio | Lotilaneeri | Ei varoaikaa |
| Effiro | Fiproniili | Ei varoaikaa |
| Exproline Vet | Fiproniili | Ei varoaikaa |
| Exspot Vet | Permetriini | Ei varoaikaa |
| Frontect | Fiproniili, permetriini | Ei varoaikaa |
| Frontline Comp | Fiproniili, (S)-metopreeni | Ei varoaikaa |
| Frontline Vet | Fiproniili | Ei varoaikaa |
| Nexgard | Afoksolaneeri | Ei varoaikaa |
| Scalibor Vet | Deltametriini | Ei varoaikaa |
| Seresto Vet | Imidaklopridi, flumetriini | Ei varoaikaa |
| Simparica Vet | Sarolaneeri | Ei varoaikaa |
| Vectra Vet | Dinotefuraani, pyriproksifeeni, permetriini | Ei varoaikaa |

Sisä- ja ulkoloislääkkeet

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| Advocate | Imidaklopridi, moksidektiini | Ei varoaikaa |
| Broadline | Fiproniili, (S)-metopreeni, eprinomektiini, pratsikvanteeli | Ei varoaikaa |
| Interceptor Vet | Milbemysiinioksiimi | Ei varoaikaa |
| Nexgard Spectra | Afoksolaneeri, milbemysiinioksiimi | Ei varoaikaa |
| Stronghold | Selamektiini | Ei varoaikaa |

ROKOTTEET

Rokotusten osalta huomioi Kennelliiton rokotusmääräykset.

IHMISELLE REKISTERÖIDYT VALMISTEET

Kaikkien lääkitysten, myös ihmiselle rekisteröityjen valmisteiden, *varoaika on aina vähintään 7 vuorokautta.*

LÄÄKINTÄOHJEEN PÄIVITYS

Viimeisin päivitys 7.10.2021. Lääkintäohjetta päivitetään tarvittaessa.