

Lonkanivelen kasvuhäiriön hands free -kuvaustekniikan ohjeita eläinlääkäreille

Asento on lonkkadysplasiaohjeen mukainen.

Koiran asettelu (asetteluun tarvitaan kaksi henkilöä):

- Kouru sijoitetaan rintakehän ja pään alueella. Koko koiran (erityisesti selkäranka, rintakehä ja lantio) suora ja symmetrinen asento varmistetaan ja tuetaan esim. tyynyin tai hiekkapussein.
- Kuvasalueen alle asetetaan pehmustepatja, joka helpottaa asettelua ja pitää lantion samalla tasolla rintakehän kanssa.



- Leveä kuituteippi toimii parhaiten jalkojen ympärillä, koska se nahkeana ei luista ja mahdollistaa lisäksi asennon korjaamisen ilman kiristyksen purkamista.
- Ennen teipin laittoa avustaja vetää jalat suoriksi: raajat ovat pöydän suuntaiset ja keskenään yhdensuuntaiset, polvien ei tule olla yhtään koukussa. Tunnustellaan, että polvilumput ovat keskellä.
- Avustaja pitää jalkoja oikeassa asennossa ja toinen henkilö kiertää teipin napakasti aivan polvien yläpuolelta ympäri useamman kerran. Teippi ei saa sijaita yhtään proksimaalisemmin, jotta se ei tue lonkkia ja vaikuta näin kuvaustulokseen.



- Kun teippi on paikoillaan, jalkojen alle laitetaan sopivankorkuinen pehmuste säärien ja kintereiden alle ja asento stabiloidaan hiekkapusseihin ja tarvittaessa pöydän yli vedetyllä teipillä, jonka jälkeen jalat voidaan vapauttaa.



- Asento tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan.
- Kuva keskitetään ja rajataan lonkkadysplasiaohjeen mukaisesti



Kuvat Vilma Reunanen ja Liisa Lilja-Maula